

אכילה והכלה במגוון טעמים


הילה חכלילי כהן - פסיכולוגית התפתחותית

המרפאה להפרעות אכילה בגיל הרך

המכון להתפתחות הילד

מכבי שירותי בריאות

חיפה





פסיכולוגית
התפתחותית
עובדת
סוציאלית

דיאטנית
קלינית
לילדים

מרפאה
בעיסוק

המרפאה
להפרעות אכילה
בגיל הרך


רופאה
התפתחותית
רופא גסטרו

קלינאית
תקשורת


פיזיותרפיסטית

הפרעות אכילה בגיל הרך

ילדים בעלי צרכים מיוחדים



אוכלוסייה רגילה



הערכה רב תחומית - כולל תצפית אכילה


- תזונה וגדילה
- מצב רפואי
- תפקודים אורו מוטוריים, כולל לעיסה ובליעה
- ויסות חושי
- מצב רגשי ויחסים

מטרה: גדילה והתנהגות אכילה
תואמות גיל ומצב התפתחותי

DC 0-3

מהפרעות האכלה


FEEDING



DC 0-5

להפרעות אכילה

EATING



אבחון וטיפול בהפרעות האכלה (feeding) אצל תינוקות פעוטות וילדים צעירים

Irin Shatoor 2009

- הפרעת אכילה של וויסות לידה 3 חוד'י
- הפרעת אכילה של הדדיות 2-6 חוד'י
- אנורקסיה של תינוקות 6-36 חוד'י
- רתיעה תחושתית ממזון
- הפרעת אכילה הקשורה למצב רפואי
- הפרעת אכילה פוסט-טראומתית

ויסות, הדדיות ואוטונומיה

אתיולוגיה

יחסים

ויסות של צרכים רגשיים
וצרכים פיזיולוגיים

תת אכילה

SLEEP, EATING, AND CRYING DISORDERS- Eating Disorders of Infancy/Early Childhood 2016

אכילת יתר •

(מגיל 24 חודש) Overeating Disorder

תת-אכילה •

(ללא גיל ספציפי) Undereating

אכילה לא טיפוסית •

(ללא גיל ספציפי) Atypical Eating Disorder •

Hoarding •


Pica •

Rumination •

תיאור סימפטומים התנהגותיים
שמופיעים בהקשרים שונים

פגיעה בשגרת החיים
של הילד/ה ומשפחתו/ה

שיבוש מהלך התפתחות תקין



גורמי סיכון לפי DC0-5

- הפרעות אכילה של האם
- סימפטומים אימהיים של מתח, דכאון וחרדה המביאים לסגנון האכלה מאופיין בתגובתיות נמוכה
- שליטה, חודרנות, חוסר מעורבות
- קונפליקטים משפחתיים סביב אוכל

מה בתפריט:

○ "הזנה" רב מקצועית

○ שפה משותפת בצוות

○ "טרנספרנס הסבתא הטובה"

○ חלוקת תפקידים

○ מנטליזציה ורפלקטיביות הורית

